

# Наборы патронов

## Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bha@nt-rt.ru](mailto:bha@nt-rt.ru) || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>

# Патрон токарный BELMASH LC069A



Четырехкулачковый патрон BELMASH LC069A предназначен для деревообрабатывающих токарных станков с резьбой шпинделя передней бабки 1"×8ТPI.

В комплекте поставки имеется переходник на резьбу M33×3,5

Применяется для закрепления различных заготовок из дерева, имеющих сечение прямоугольной или несимметричной формы.

Подходит для установки на токарные станки BELMASH, в том числе и BELMASH WL-350/1000VS

|   |                      |
|---|----------------------|
| Посадка   | 1"×8ТPI              |
| Минимальный диаметр зажимаемой заготовки            | 30 / 9 / 2 / 61 мм   |
| Максимальный диаметр зажимаемой заготовки           | 40 / 23 / 18 / 73 мм |
| Минимальный внутренний диаметр заготовки            | 38 / 22 / 35 / 71 мм |
| Максимальный внутренний диаметр заготовки           | 54 / 38 / 52 / 87 мм |
| Диаметр патрона                                     | 69 мм                |
| Габаритный размер (Д × Ш × В)                       | 69 × 69 × 46 мм      |
| Размер упаковки (Д × Ш × В)                         | 275 × 240 × 90 мм    |
| Масса нетто   | 3,94 кг              |
| Масса брутто  | 4,04 кг              |
| Комплект (кратность) продажи                        | 1 шт                 |
| Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно) | Не распространяется  |

# Патрон токарный BELMASH LC095A



Четырехлапчатый патрон BELMASH LC095A предназначен для деревообрабатывающих токарных станков с резьбой шпинделя передней бабки M33\*3,5.

Применяется для закрепления различных заготовок из дерева, имеющих сечение прямоугольной или несимметричной формы.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Посадка   | <b>M33*3,5</b>             |
| Минимальный диаметр зажимаемой заготовки            | <b>3/10/54/75/33 мм</b>    |
| Максимальный диаметр зажимаемой заготовки           | <b>44/50/81/109/61 мм</b>  |
| Минимальный внутренний диаметр заготовки            | <b>18/38/25/90/45 мм</b>   |
| Максимальный внутренний диаметр заготовки           | <b>56/77/65/129/81 мм</b>  |
| Диаметр патрона                                     | <b>95 мм</b>               |
| Габаритный размер (Д × Ш × В)                       | <b>300 × 240 × 123 мм</b>  |
| Размер упаковки (Д × Ш × В)                         | <b>314 × 245 × 135 мм</b>  |
| Масса нетто   | <b>5,3 кг</b>              |
| Масса брутто  | <b>5,5 кг</b>              |
| Комплект (кратность) продажи                        | <b>1 шт</b>                |
| Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно) | <b>Не распространяется</b> |

# Патрон токарный BELMASH LC115A




Четырехлапчатый патрон BELMASH LC115A предназначен для деревообрабатывающих токарных станков с резьбой шпинделя передней бабки M33\*3,5.

Применяется для закрепления различных заготовок из дерева, имеющих сечение прямоугольной или несимметричной формы.


|   |                           |
|---|---------------------------|
| Посадка                                   | <b>M33*3,5</b>            |
| Минимальный диаметр зажимаемой заготовки  | <b>2/10/95/50 мм</b>      |
| Максимальный диаметр зажимаемой заготовки | <b>35/41/120/76 мм</b>    |
| Минимальный внутренний диаметр заготовки  | <b>26/56/32/111/65 мм</b> |
| Максимальный внутренний диаметр заготовки | <b>57/88/65/136/91 мм</b> |
| Диаметр патрона                           | <b>115 мм</b>             |
| Габаритный размер (Д × Ш × В)             | <b>356 × 275 × 123 мм</b> |
| Размер упаковки (Д × Ш × В)               | <b>398 × 284 × 130 мм</b> |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Масса нетто   | <b>8,1 кг</b>              |
| Масса брутто  | <b>8,9 кг</b>              |
| Комплект (кратность) продажи                        | <b>1 шт</b>                |
| Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно) | <b>Не распространяется</b> |

## Применение

 BELMASH WL-350/500EVSM

 BELMASH WL-400/600EVSM


 BELMASH WL-400/1090EVS

 BELMASH WL-350/1100VS

 BELMASH WL-550/1050EVSM

 BELMASH WL-450/1200EVSM

# Патрон токарный BELMASH LC100A



Четырехкулачковый патрон BELMASH LC100A предназначен для деревообрабатывающих токарных станков. Применяется для закрепления различных заготовок из дерева, имеющих сечение прямоугольной или несимметричной формы.

Характеристики зажима/разжима:

Минимальный диаметр зажимаемой заготовки 43мм

Максимальный диаметр зажимаемой заготовки 71 мм


Минимальный внутренний диаметр заготовки 52 мм


Максимальный внутренний диаметр заготовки 79 мм

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Посадка   | <b>M33*3,5</b>             |
| Минимальный диаметр зажимаемой заготовки            | <b>43 мм</b>               |
| Максимальный диаметр зажимаемой заготовки           | <b>71 мм</b>               |
| Минимальный внутренний диаметр заготовки            | <b>52 мм</b>               |
| Максимальный внутренний диаметр заготовки           | <b>79 мм</b>               |
| Диаметр патрона                                     | <b>100 мм</b>              |
| Габаритный размер (Д × Ш × В)                       | <b>100 × 100 × 65 мм</b>   |
| Размер упаковки (Д × Ш × В)                         | <b>130 × 137 × 88 мм</b>   |
| Масса нетто   | <b>1,63 кг</b>             |
| Масса брутто  | <b>2,04 кг</b>             |
| Комплект (кратность) продажи                        | <b>1 шт</b>                |
| Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно) | <b>Не распространяется</b> |

## Применение

 BELMASH WL-300/450


 BELMASH WL-300/450VS

 BELMASH WL-350/500EVSM


 BELMASH WL-400/600EVSM

 BELMASH WL-450/1200EVSM

 BELMASH WL-550/1050EVSM

 BELMASH WL-400/1090EVS

 BELMASH WL-300/535

 BELMASH WL-300/535VS

# Патрон токарный BELMASH LC100B



Четырехкулачковый патрон BELMASH LC100B предназначен для деревообрабатывающих токарных станков. Применяется для закрепления различных заготовок из дерева, имеющих сечение прямоугольной или несимметричной формы.

В наборе два комплекта кулачков - один из них установлен на патрон.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Посадка   | <b>M33*3,5</b>             |
| Минимальный диаметр зажимаемой заготовки            | <b>39 мм</b>               |
| Максимальный диаметр зажимаемой заготовки           | <b>67 мм</b>               |
| Минимальный внутренний диаметр заготовки            | <b>51/25/35 мм</b>         |
| Максимальный внутренний диаметр заготовки           | <b>79/51/61 мм</b>         |
| Диаметр патрона                                     | <b>100 мм</b>              |
| Габаритный размер (Д × Ш × В)                       | <b>100 × 100 × 47 мм</b>   |
| Размер упаковки (Д × Ш × В)                         | <b>130 × 137 × 88 мм</b>   |
| Масса нетто   | <b>1,68 кг</b>             |
| Масса брутто  | <b>2,05 кг</b>             |
| Комплект (кратность) продажи                        | <b>1 шт</b>                |
| Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно) | <b>Не распространяется</b> |

## Применение



BELMASH WL-300/450



BELMASH WL-300/450VS



BELMASH WL-400/1090EVS



BELMASH WL-550/1050EVSM



BELMASH WL-450/1200EVSM



BELMASH WL-400/600EVSM



BELMASH WL-350/500EVSM



BELMASH WL-300/535



BELMASH WL-300/535VS

# Патрон токарный BELMASH LC125A



Четырехкулачковый патрон BELMASH LC125A предназначен для деревообрабатывающих токарных станков. Применяется для закрепления различных заготовок из дерева, имеющих сечение прямоугольной или несимметричной формы.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Посадка                                   | <b>M33*3,5</b>           |
| Минимальный диаметр зажимаемой заготовки  | <b>4 мм</b>              |
| Максимальный диаметр зажимаемой заготовки | <b>79 мм</b>             |
| Минимальный внутренний диаметр заготовки  | <b>32 мм</b>             |
| Максимальный внутренний диаметр заготовки | <b>105 мм</b>            |
| Диаметр патрона                           | <b>125 мм</b>            |
| Габаритный размер (Д × Ш × В)             | <b>125 × 125 × 70 мм</b> |
| Размер упаковки (Д × Ш × В)               | <b>137 × 135 × 81 мм</b> |
| Масса нетто                               | <b>2,29 кг</b>           |
| Масса брутто                              | <b>2,48 кг</b>           |
| Комплект (кратность) продажи              | <b>1 шт</b>              |

Расширенная гарантия (регируется дополнительно)

**Не распространяется**

## Применение



BELMASH WL-300/450



BELMASH WL-300/450VS



BELMASH WL-350/500EVSM



BELMASH WL-400/600EVSM



BELMASH WL-450/1200EVSM



BELMASH WL-550/1050EVSM



BELMASH WL-400/1090EVS



BELMASH WL-300/535



BELMASH WL-300/535VS

# Патрон токарный BELMASH LC125B



Четырехкулачковый патрон BELMASH LC125B предназначен для деревообрабатывающих токарных станков. Применяется для закрепления различных заготовок из дерева, имеющих сечение прямоугольной или несимметричной формы.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Посадка                                   | <b>M33*3,5</b>            |
| Минимальный диаметр зажимаемой заготовки  | <b>48 мм</b>              |
| Максимальный диаметр зажимаемой заготовки | <b>106 мм</b>             |
| Минимальный внутренний диаметр заготовки  | <b>65 мм</b>              |
| Максимальный внутренний диаметр заготовки | <b>124 мм</b>             |
| Диаметр патрона                           | <b>145 мм</b>             |
| Габаритный размер (Д × Ш × В)             | <b>145 × 145 × 74 мм</b>  |
| Размер упаковки (Д × Ш × В)               | <b>173 × 180 × 114 мм</b> |
| Масса нетто                               | <b>5,2 кг</b>             |
| Масса брутто                              | <b>5,9 кг</b>             |
| Материал                                  | <b>Ст45</b>               |
| Комплект (кратность) продажи              | <b>1 шт</b>               |

Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)

**Не распространяется**

## Применение



BELMASH WL-350/1100VS



BELMASH WL-350/1000VS



BELMASH WL-400/1090EVS



BELMASH WL-550/1050EVSM



BELMASH WL-450/1200EVSM



BELMASH WL-400/600EVSM



BELMASH WL-350/500EVSM



# Набор поводковых патронов BELMASH SLC-KM2



Набор поводковых патронов BELMASH SLC-KM2 из 3-х штук, предназначены для деревообрабатывающих токарных станков.

Центр вращающийся, KM-2, диаметр 33 мм, предназначен для токарных станков, имеющих посадочное отверстие в пиноли задней бабки под конус Морзе 2. Вращающийся центр надежно фиксирует заготовку с торца для устранения упругих деформаций, которые возникают при обработке длинных заготовок. При использовании вращающегося центра увеличивается КПД и устраняется нагрев в месте контакта заготовки и центра.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Посадка   | <b>KM2</b>                 |
| Размер вращающегося центра (диаметр × длина)        | <b>33 × 105 мм</b>         |
| Размер зубчатого центра (диаметр × длина)           | <b>27 × 100 мм</b>         |
| Размер центра 4-х зубцового                         | <b>18 × 86 мм</b>          |
| Размер упаковки (Д × Ш × В)                         | <b>160 × 158 × 50 мм</b>   |
| Масса нетто   | <b>0,54 кг</b>             |
| Масса брутто  | <b>0,8 кг</b>              |
| Комплект (кратность) продажи                        | <b>1 шт</b>                |
| Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно) | <b>Не распространяется</b> |

## Применение



BELMASH WL-300/450



BELMASH WL-300/450VS



BELMASH WL-350/1000VS



BELMASH WL-350/1100VS



BELMASH WL-400/1090EVS



BELMASH WL-550/1050EVSM



BELMASH WL-450/1200EVSM



BELMASH WL-400/600EVSM



BELMASH WL-350/500EVSM



BELMASH WL-300/535



BELMASH WL-300/535VS

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bha@nt-rt.ru](mailto:bha@nt-rt.ru) || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>