

Строгальные ножи

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bha@nt-rt.ru || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>

Ножи для вала Helical BELMASH 15x15x2,5 мм, R101,6 (компл. 10шт.)



Ножи поставляются в пластиковом пенале, 10 ножей размещены в отдельных ячейках. Размер ножей 15×15×2,5 мм.

Ножи строгальные предназначены для установки на валы Helical:

- на рейсмусовых станках BELMASH P380RBH 220V, BELMASH P380RBH (3 кВт, 400 В), BELMASH P380ARBH, BELMASH P380ARBH (3 кВт, 400 В), BELMASH P500RBH (4,8 кВт, 400 В)
- фуговальных станках BELMASH J150/730AH, BELMASH J150/1170ARH, BELMASH J150/1170SAH, BELMASH J155/1170AH, BELMASH J200/1800ARH, BELMASH J200/1800ARH (1.7 кВт, 400 В), BELMASH J200/1800AMRH (2.4 кВт, 400 В), BELMASH J200/1800AMRH, BELMASH J200/1900ARH (1.7 кВт, 400В), BELMASH J200/1900ARH, BELMASH J300/2100BH (2.8 кВт, 400 В), BELMASH J300/2100BMH (2.88 кВт, 400 В)

Длина ножа	15 мм
Количество ножей в комплекте	10 шт.
Габаритный размер (Д × Ш × В)	15 × 15 × 2,5 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	66 × 21 × 23 мм
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Нож для вала HELICAL 15x15x2,5 мм, R115, KCR08




Нож для установки на валы HELICAL.


Имеет четырехстороннюю заточку, изготовлен из сплава KCR08, который был разработан и внедрен в массовое производство в 2010 году. Уникальная особенность этого материала наличие хрома и никеля в связке. Эти добавки существенно уменьшают износ связанный с термическими процессами при обработке. Сплав KCR08 - это идеальное решение для обработки твердых пород древесины.


продаются комплектами по 10 штук.


Длина ножа	15 мм
Количество отверстий для крепления	1 шт
Количество ножей в комплекте	1 шт.
Габаритный размер (Д × Ш × В)	15 × 15 × 2,5 мм
Комплект (кратность) продажи	10 шт


Применение

 BELMASH J150/1170ARH


 BELMASH J150/1170SAH


 BELMASH J155/1170AH

 BELMASH J200/1800AMRH


 BELMASH J200/1800ARH


 BELMASH J200/1900ARH

 BELMASH J300/2100BH (2.8 кВт, 400 В)

 BELMASH J300/2100BMH (2.88 кВт, 400 В)

 BELMASH P380ARBH

 BELMASH P380RBH (3 кВт, 400 В)


 BELMASH P380RBH 220V

 BELMASH P500RBH (4,8 кВт, 400 В)

 BELMASH Helical 152

 BELMASH Helical 152

 BELMASH Helical 203

 BELMASH Helical 203

 BELMASH Helical 304

 BELMASH Helical 380

 BELMASH Helical 508

Ножи для вала Helical BELMASH 15x15x2,5 мм, R150, FK08 (10шт)



Ножи строгальные предназначены для установки на валы Helical:

для фуговально-рейсмусовых станков BELMASH JT-2 260/225S, JT-2 260/225S-380, JT-2 310/225S, JT-2 310/225S-380, JT-2 410/225S-380;

для фуговальных станков J150/1170SAH, J150/1170ARH, J155/1170AH, BELMASH J200/1900ARH, J200/1800ARH, J300/2100BH, J300/2100BMH;

для рейсмусовых станков P380ARBH, P380ARBH, P500RBH, P2200MH.

Поставляются в пластиковом пенале, размещены в отдельных ячейках 10 ножей размером 15×15×2,5 мм.

Каждый нож имеет четыре рабочих лезвия. Угол заточки 60 град. При затуплении кромки, нож можно повернуть.

Лезвия имеют форму круга (R 150 мм).

Характеристики

Размер ножа 15×15×2,5 мм.


Количество ножей в комплекте 10 шт.

Размер упаковки 66×21×23 мм.

Масса нетто-брутто 50/64 г (0,05/0,064 кг).

Длина ножа	15 мм
Угол заточки	60 °
Количество ножей в комплекте	10 шт.
Твердость	HRA93.2-94
Размер упаковки (Д × Ш × В)	66 × 21 × 23 мм
Масса нетто	0,05 кг
Масса брутто	0,064 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Комплект 3-х строгальных ножей BELMASH 154x2x20 мм



Комплект строгальных ножей предназначен для установки на трехножевые режущие валы фуговальных станков BELMASH ВJM-1200/150S и BELMASH ВJM-750/150T.

Ножи имеют одностороннюю заточку с универсальным углом 40°. Используются для работы с различными породами древесины.

Упакованы в пластиковый пенал.

Длина ножа	154 мм
Угол заточки	40°
Количество отверстий для крепления	3 шт
Количество ножей в комплекте	3 шт.
Твердость	56-61 HRC
Габаритный размер (Д × Ш × В)	154 × 2 × 20 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	207 × 38 × 15 мм
Масса нетто	0,128 кг
Масса брутто	0,155 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Применение



BELMASH ВJM-1200/150S



BELMASH ВJM-750/150T

Нож строгальный BELMASH 155,5x17x3 мм



Ножи строгальные из быстрорежущей стали HSS. Применяются на фуговальном станке BELMASH J155/1170A.

Ножи продаются поштучно

Длина ножа	155,5 мм
Количество ножей в комплекте	1 шт.
Габаритный размер (Д × Ш × В)	155,5 × 17 × 3 мм
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Применение



BELMASH J155/1170A

Ножи строгальные BELMASH 158x22x1.8 мм



Комплект двух ножей строгальные из быстрорежущей стали HSS для фуговального станка BELMASH J150/730A

158 мм

Угол заточки

48 °

Количество ножей в комплекте

2 шт.

Твердость

60HRC

Габаритный размер (Д × Ш × В)

158 × 22 × 1,8 мм

Комплект (кратность) продажи

1 шт

Ножи строгальные BELMASH 200x2x20 мм



Комплект ножей строгальных BELMASH 200×2×20 из 2 штук предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков БЕЛМАШ UNIVERSAL-2000 и MOGILEV 2.0, рейсмусовой приставки TD-2000 и электрорубанка BELMASH CPL-200. Каждое лезвие крепится к валу с помощью 4 винтов.

Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии.

Рекомендации по установке/замене ножей:

Отключите оборудование от питающей сети.

Производите все действия в защитных перчатках во избежание травм.

Длина ножа	200 мм
Угол заточки	40 °
Количество пазов	2 шт.
Количество отверстий для крепления	4 шт
Количество ножей в комплекте	2 шт.
Твердость	HRC 56-58
Габаритный размер (Д × Ш × В)	200 × 20 × 2 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	220 × 48 × 12 мм
Масса нетто	0,11 кг
Масса брутто	0,14 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Применение



BELMASH UNIVERSAL-2000



BELMASH MOGILEV 2.0



BELMASH TD-2000



BELMASH CPL-200

Комплект 3-х строгальных ножей BELMASH 214x2x20 ММ



Комплект ножей строгальных BELMASH 214x2x20 предназначен для для фуговального станка BELMASH ВJM-1600/200S

Выполнены из стали конструкционной MN65.

Поставляются комплектом из 3 шт.

Рекомендации по установке/замене ножей:

Отключите оборудование от питающей сети.

Производите все действия в защитных перчатках во избежание травм.

Длина ножа	214 мм
Угол заточки	40 °
Количество ножей в комплекте	3 шт.
Твердость	56-61 HRC
Габаритный размер (Д × Ш × В)	214 × 20 × 2 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	230 × 38 × 15 мм
Масса нетто	0,17 кг
Масса брутто	0,20 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Ножи BELMASH 230x20x2 мм



Комплект ножей строгальных BELMASH 230×2×20 из 2 штук предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков БЕЛМАШ СДМ-2000, SDM-2000М, SDMP-2200, рейсмусового устройства TD-2200 и электрического рубанка CPL-230.

Каждое лезвие крепится к строгальному валу с помощью 5 винтов.

Расстояние между установочными отверстиями составляет 50 мм

Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии

Рекомендации по установке/замене ножей:

Отключите оборудование от питающей сети.

Производите все действия в защитных перчатках во избежание травм.

Длина ножа	230 мм
Угол заточки	40 °
Количество пазов	2 шт.
Количество отверстий для крепления	5 шт
Количество ножей в комплекте	2 шт.
Твердость	HRC 56-58
Габаритный размер (Д × Ш × В)	230 × 20 × 2 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	255 × 47 × 13 мм
Масса нетто	0,13 кг
Масса брутто	0,16 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Ножи BELMASH 250x20x2 мм



Комплект ножей строгальных BELMASH 250×2×20 из 2 штук предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков BELMASH СДМ-2200, SDM-2200M, MOGILEV 2.4 ECO, рейсмусовой приставки TD-2500 и электрорубанка CPL-250.

Прикрепляется к строгальному барабану с помощью 5 винтов.

Расстояние между установочными отверстиями составляет 55 мм

Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии

Рекомендации по установке/замене ножей:

Отключите оборудование от питающей сети.

Производите все действия в защитных перчатках во избежание травм.

Длина ножа	250 мм
Угол заточки	40 °
Количество пазов	2 шт.
Количество отверстий для крепления	5 шт
Количество ножей в комплекте	2 шт.
Твердость	HRC 56-58
Размер упаковки (Д × Ш × В)	270 × 47 × 13 мм
Масса нетто	0,14 кг
Масса брутто	0,17 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Ножи строгальные BELMASH 270x20x2 мм



Комплект ножей строгальных BELMASH 270×2×20 из 2 штук предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков БЕЛМАШ МОГИЛЕВ 2.4, УНИВЕРСАЛ-2500Е, СДМ-2500 SDM-2500М и электрического рубанка CPL-270. Каждое лезвие прикрепляется к строгальному барабану с помощью 5 винтов.

Расстояние между установочными отверстиями составляет 60 мм

Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии

Рекомендации по установке/замене ножей:

Отключите оборудование от питающей сети.

Производите все действия в защитных перчатках во избежание травм.

Длина ножа	270 мм
Угол заточки	40 °
Количество пазов	2 шт.
Количество отверстий для крепления	5 шт
Количество ножей в комплекте	2 шт.
Твердость	HRC 56-58
Габаритный размер (Д × Ш × В)	270 × 2 × 20 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	305 × 47 × 13 мм
Масса нетто	0,17 кг
Масса брутто	0,2 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Ножи строгальные BELMASH 154x2x20 мм HSS



Комплект строгальных ножей BELMASH 154x2x20 HSS предназначен для установки на фуговальные станки BELMASH BJM-1200/150S и BELMASH BJM-750/150T.

Ножи из стали HSS предназначены для работы с твердыми породами древесины, режущая кромка у них более прочная, чем у ножей из конструкционной стали, а также они более устойчивы к вибрации и ударным нагрузкам.

Каждое лезвие крепится к валу с помощью прижимных планок и трех винтов. Ножи имеют одностороннюю заточку.

Характеристики:

Размер ножа 154×20×2 мм.

Материал быстрорежущая сталь

Количество ножей в комплекте 3 шт.

Масса нетто-брутто 0,13/0,16 кг.

Длина ножа	154 мм
Угол заточки	40 °
Количество ножей в комплекте	3 шт.
Габаритный размер (Д × Ш × В)	154 × 20 × 2 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	208 × 27 × 14 мм
Масса нетто	0,13 кг
Масса брутто	0,16 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Ножи строгальные BELMASH 214x2x20 HSS (комплект из 3 шт)



Комплект строгальных ножей BELMASH 214x2x20 HSS предназначен для установки на фуговальный станок BELMASH BJM-1600/200S.

Ножи из стали HSS предназначены для работы с твердыми породами древесины, режущая кромка у них более прочная, чем у ножей из конструкционной стали, а также они более устойчивы к вибрации и ударным нагрузкам.

Каждое лезвие крепится к валу с помощью помощью прижимных планок и четырех винтов. Ножи имеют одностороннюю заточку.

Характеристики:

Размер ножа 214×20×2 мм.

Материал быстрорежущая сталь.

Количество ножей в комплекте 3 шт.

Масса нетто-брутто 0,18/0,20 кг.

Длина ножа	214 мм
Угол заточки	40 °
Количество ножей в комплекте	3 шт.
Габаритный размер (Д × Ш × В)	214 × 20 × 2 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	232 × 27 × 14 мм
Масса нетто	0,18 кг
Масса брутто	0,20 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Комплект 3-х строгальных ножей BELMASH HSS 260x25x3 мм



Строгальные ножи предназначены для установки на вал фуговально-рейсмусовых станков BELMASH JT-2 260/225 и JT-2 260/225-380. В пластиковом пенале 3 ножа размером 260×25×3,15 мм.

Материал – сталь HSS (быстрорежущая сталь) — это особый легированный сплав, используемый для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких скоростях.

Характеристики

- Размер ножа 260×25×3,15 мм
- Количество ножей в комплекте 3 шт.
- Размер индивидуальной упаковки 262×36×16 мм
- Масса нетто-брутто 0,44/0,47 кг

Длина ножа	260 мм
Угол заточки	45 °
Количество ножей в комплекте	3 шт.
Твердость	HRC63
Габаритный размер (Д × Ш × В)	260 × 25 × 3,15 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	262 × 36 × 16 мм
Масса нетто	0,44 кг
Масса брутто	0,47 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Применение



BELMASH JT-2 260/225



BELMASH JT-2 260/225-380 (2.2 кВт, 400...

Комплект 3-х строгальных ножей BELMASH HSS 310x25x3 мм



Строгальные ножи предназначены для установки на вал фуговально-рейсмусовых станков BELMASH JT-2 310/225 и JT-2 310/225-380. В пластиковом пенале 3 ножа размером 310×25×3,15 мм.

Материал – сталь HSS (быстрорежущая сталь) — это особый легированный сплав, используемый для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких скоростях.

Характеристики

- Размер ножа 310×25×3,15 мм.
- Количество ножей в комплекте 3 шт.
- Размер индивидуальной упаковки 313×36×16 мм.
- Масса нетто-брутто 0,53/0,56 кг.

Длина ножа	310 мм
Угол заточки	45 °
Количество ножей в комплекте	3 шт.
Твердость	HRC63
Габаритный размер (Д × Ш × В)	310 × 25 × 3,15 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	313 × 36 × 16 мм
Масса нетто	0,53 кг
Масса брутто	0,56 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Применение



BELMASH JT-2 310/225



BELMASH JT-2 310/225-380 (3 кВт, 400...

Комплект 3-х строгальных ножей BELMASH HSS 410x25x3 мм




Строгальные ножи предназначены для установки на вал фуговально-рейсмусового станка BELMASH JT-2 410/225-380 В пластиковом пенале 3 ножа размером 410×25×3 мм.

Характеристики:


- Размер ножа 410×25×3,15 мм
- Количество ножей в комплекте 3 шт
- Размер индивидуальной упаковки 413×36×16 мм
- Масса нетто-брутто 0,72/0,75 кг.

Длина ножа	410 мм
Угол заточки	45 °
Количество ножей в комплекте	3 шт.
Твердость	HRC63
Габаритный размер (Д × Ш × В)	410 × 25 × 3,15 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	413 × 36 × 16 мм
Масса нетто	0,72 кг
Масса брутто	0,75 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Применение

 BELMASH JT-2 410/225-380 (4 кВт, 400...

Ножи строгальные BELMASH HSS W3 270x2x20 M6 (2 шт)



Комплект ножей строгальных BELMASH 270×2×20 HSS из 2 штук предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков БЕЛМАШ MOGILEV 2.4, UNIVERSAL-2500E, СДМ-2500 SDM-2500M, электрического рубанка CPL-270.

Каждое лезвие прикрепляется к строгальному барабану с помощью 5 винтов. Материал – сталь HSS, или быстрорежущая сталь — это особый легированный сплав, используемый, в первую очередь, для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких скоростях резания.

Расстояние между установочными отверстиями составляет 60 мм

Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии


Рекомендации по установке/замене ножей:

Отключите оборудование от питающей сети.

Производите все действия в защитных перчатках во избежание травм.

Длина ножа	270 мм
Угол заточки	40 °
Количество пазов	2 шт.
Количество отверстий для крепления	5 шт
Количество ножей в комплекте	2 шт.
Твердость	HRC 60-63
Габаритный размер (Д × Ш × В)	270 × 20 × 2 мм
Масса брутто	0,21 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Ножи строгальные BELMASH HSS W3 270x2x20 M6 (3 шт)



Комплект ножей строгальных BELMASH 270×2×20 HSS из 3 штук предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков BELMASH SDM-2500PRO, SDMR-2500, SDR-2200. Каждое лезвие прикрепляется к строгальному барабану с помощью 5 винтов. Материал – сталь HSS, или быстрорежущая сталь — это особый легированный сплав, используемый, в первую очередь, для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких скоростях резания.

Расстояние между установочными отверстиями составляет 60 мм

Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии

Рекомендации по установке/замене ножей:

Отключите оборудование от питающей сети.

Производите все действия в защитных перчатках во избежание травм.

Длина ножа	270 мм
Угол заточки	40 °
Количество пазов	2 шт.
Количество отверстий для крепления	5 шт
Количество ножей в комплекте	3 шт.
Твердость	HRC 60-63
Габаритный размер (Д × Ш × В)	270 × 20 × 2 мм
Масса брутто	0,21 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Нож строгальный BELMASH HSS W3 333x12x1,5 мм



Нож строгальный BELMASH 333×1,5×12 предназначен для установки на рейсмусовые станки BELMASH P1800, P2200M и PB-2000/330

Имеет двухстороннюю заточку. При затуплении одной из кромок его можно перевернуть и воспользоваться второй стороной.

Материал – сталь HSS (быстрорежущая сталь) — это особый легированный сплав, используемый для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких скоростях.

Ножи позиционируются на строгальном валу с помощью трех отверстий и фиксируются прижимной планкой.

На режущие валы модели BELMASH P1800 устанавливаются два ножа, на модель P2200M – три ножа.

Рекомендации по установке или замене:

- Отключите оборудование от питающей сети.
- Производите все действия в защитных перчатках во избежание травм.

Длина ножа	333 мм
Угол заточки	40 °
Количество пазов	3 шт.
Количество ножей в комплекте	1 шт.
Твердость	HRC 60-63
Габаритный размер (Д × Ш × В)	333 × 12 × 1,5 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	350 × 38 × 16 мм
Масса нетто	0,040 кг
Масса брутто	0,065 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

НОЖИ СТРОГАЛЬНЫЕ



В этой группе товаров представлены строгальные ножи двух видов: из инструментальной стали – для мягких пород дерева и из быстрорежущей стали (HSS). Ножи продаются комплектами по 2 штуки, упакованы в пластиковый пенал.

Наименование	BELMASH HSS 200×2×20	BELMASH HSS 230×2×20 BELMASH 230×2×20	BELMASH HSS 250×2×20 BELMASH 250×2×20	BELMASH HSS 270×2×20 BELMASH 270×2×20	BELMASH HSS 333×1,5×12
Артикул	RN034A	RN020C / RN035A	RN021A / RN036A	RN022C / RN037A	RN001A
Размер, мм	200×2×20	230×2×20	250×2×20	270×2×20	333×1,5×12
Применение	БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2000 TD-2000	БЕЛМАШ СДМ-2000 БЕЛМАШ СДМП-2200 TD-2200	БЕЛМАШ СДМ-2200 TD-2500	БЕЛМАШ СДМ-2500 БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2500Е БЕЛМАШ МОГИЛЁВ 2.4	BELMASH P1500 BRLMASH P1500M
Угол заточки, град	40	40	40	40	40
Количество ножей в комплекте, шт.	2	2	2	2	2

НОЖИ СТРОГАЛЬНЫЕ



Наименование	Артикул	Количество ножей/вставок в комплекте, шт.	Размер ножей/ вставок, мм	Применение
--------------	---------	----------------------------------------------------	---------------------------------	------------

Для многофункциональных станков

BELMASH 200×2×20 M6	RN065A	2	200×2×20	УНИВЕРСАЛ-2000, MOGILEV 2.0, TD-2000
BELMASH HSS W3 230×2×20 M6	RN062A	2	230×2×20	SDM-2000M, СДМ-2000, СДМП-2200, TD-2200
BELMASH 230×2×20 M6	RN041A	2	230×2×20	
BELMASH HSS W3 250×2×20 M6	RA061A	2	250×2×20	SDM-2200M, СДМ-2200, TD-2500
BELMASH 250×2×20 M6	RA040A	2	250×2×20	
BELMASH HSS W3 270×2×20 M6	RA060A	2	270×2×20	SDM-2500M, SDM-2500PRO, SDMR-2500 СДМ-2500, УНИВЕРСАЛ-2500Е, МОГИЛЁВ 2.4 SDR-2200
BELMASH 270×2×20 M6	RA039A	2	270×2×20	
BELMASH HSS W3 270×2×20 M6	RN070A	3	270×2×20	SDMR-2500, SDR-2200, SDM-2500PRO

Для фуговальных станков

BELMASH HSS 152,4×16×2,7	RN051A	1	152,4×16×2,7	J150/1170SA, J150/1170AR
BELMASH HSS 203,2×20×3	RN052A	1	203,2×20×3	J200/1900AR, J200/1800AR
BELMASH HSS 304,8×29×3	RN054A	1	304,8×29×3	J300/2100B, J300/2100BM

Для рейсмусовых станков

BELMASH HSS W3 333×1,5×12	RA064A	2	333×1,5×12	P1500, P1500M
BELMASH HSS 381×25,4×3	RN056A	1	381×25×3	P380ARB, P380RB
BELMASH HSS 508×24,5×3	RN057A	1	508×25×3	P500RB

Для фуговально-рейсмусовых станков

BELMASH HSS W3 210×1,8×22	RN072A	2	210×1,8×22	JT-2 204/210
BELMASH HSS W3 258×2×22	RN071A	2	258×2×22	JT-2 254/120

Для валов Helical, Spiral (фуговальные и рейсмусовые станки напольного исполнения)

HM 14×14×2 мм	RN069A	10	14×14×2	Для валов Spiral
HM 15×15×2,5 мм	RN068A	10	15×15×2,5	Для валов Helical

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.	Размер, мм	Применение
--------------	---------	-------------	------------	------------

Для многофункциональных станков, рейсмусовых приставок и строительных рубанков

BELMASH 200×2×20 M6	RN065A	2	200×2×20	UNIVERCAL-2000, MOGILEV 2.0, TD-2000, CPL-200
BELMASH HSS W3 230×2×20 M6	RN062A	2	230×2×20	SDM-2000M, SDMP-2200, TD-2200, CPL-230
BELMASH 230×2×20 M6	RN041A			
BELMASH HSS W3 250×2×20 M6	RN061A	2	250×2×20	SDM-2200M, MOGILEV 2.4 ECO, TD-2500, CPL-250
BELMASH 250×2×20 M6	RN040A			
BELMASH HSS W3 270×2×20 M6	RN060A	2	270×2×20	SDM-2500M, MOGILEV 2.4, UNIVERSAL-2500E, CPL-270
BELMASH 270×2×20 M6	RN039A			
BELMASH HSS W3 270×2×20 M6	RN070A	3	270×2×20	SDM-2500PRO, SDMR-2500 SDR-2200
BELMASH 270×2×20 M6	RN073A			

Для фуговальных станков

BELMASH 158×22×1,8	RN075B	2	158×22×1,8	J150/730A
BELMASH HSS 152,4×16×2,7	RN051A	1	152,4×16×2,7	J150/1170SA, J150/1170AR
BELMASH HSS 155,5×17×3	RN074A	1	155,5×17×3	J155/1170A
BELMASH HSS 203,2×20×3	RN052A	1	203,2×20×3	J200/1900AR, J200/1800AR, J200/1800AMR
BELMASH HSS 304,8×29×3	RN054A	1	304,8×29×3	J300/2100B, J300/2100BM

Для рейсмусовых станков

BELMASH HSS 381×25,4×3	RN056A	1	381×25,4×3	P380ARB, P380RB
BELMASH HSS 508×24,5×3	RN057A	1	508×24,5×3	P500RB
BELMASH HSS W3 333×1,5×12	RN077A	1	333×1,5×12	P1800, P2200M, P1500

Для фуговально-рейсмусовых станков

BELMASH HSS W3 210×1,8×22	RN072A	2	210×1,8×22	JT-2 204/210
BELMASH HSS W3 258×2×22	RN071A	2	258×2×22	JT-2 254/120
BELMASH HSS 260×25×3	RN078A	3	260×25×3,15	JT-2 260/225, JT-2 260/225-380
BELMASH HSS 310×25×3	RN079A	3	310×25×3,15	JT-2 310/225, JT-2 310/225-380
BELMASH HSS 410×25×3	RN080A	3	410×25×3,15	JT-2 410/225-380

Для станков с валом helical, spiral

HM 15×15×2,5 мм	RN068A	10	15×15×2,5	J150/1170SAH, J150/1170ARH, J155/1170AH, BELMASH J200/1900ARH, J200/1800ARH, J300/2100BH, J300/2100BMH, P380ARBH, P380ARBH, P500RBH
BELMASH 15×15×2,5 мм, R150, FK08	RN081A			JT-2 260/225S, JT-2 260/225S-380, JT-2 310/225S, JT-2 310/225S-380, JT-2 410/225S-380, P2200MH, J150/730AH
HM 14×14×2 мм	RN069A	10	14×14×2	Для валов Spiral

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bha@nt-rt.ru || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>