

# Щетки

## Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bha@nt-rt.ru](mailto:bha@nt-rt.ru) || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>

# Щётка латунная BELMASH BB-100



Щетка стальная латунированная BELMASH BB100 предназначена для установки на устройство для браширования BELMASH WB-150.

Ворс стальной латунированный гофрированный толщиной 0,3 мм. Такие щетки применяются для браширования (искусственного старения), текстурирования плоских деревянных поверхностей. Дополнительная возможность – это зачистка поверхностей от старых лакокрасочных покрытий.

Площадь обработки сильно зависит от состояния поверхности до обработки, скорости и интенсивности работы, количества проходов и того, какую вы хотите получить итоговую поверхность.

Данная щетка имеет более длительный ресурс работы по сравнению с нейлоновыми щетками и комбинированными валиками.

Посадочный диаметр	16 мм
Диаметр щетки	100 мм
Ширина ворса	130 мм
Тип (форма) ворса	Гофрированный (волнистый)
Материал ворса щетки	Сталь латунированная
Высота ворса	35 мм
Максимальная скорость	4500 об./мин.
Рекомендуемая скорость	3300 об./мин.
Диаметр ворса	0,3 мм
Габаритный размер (Д × Ш × В)	130 × 100 × 100 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	105 × 105 × 135 мм
Масса нетто	1,3 кг
Масса брутто	1,35 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

# Щётка латуннаяЩётка из нетканого материала с абразивом BELMASH BE60/100 BELMASH BB-100



Щетка BELMASH BE60/100 предназначена для установки на устройство для браширования BELMASH WB-150.

Абразивный валик предназначен для выполнения операций промежуточной и чистовой шлифовки по плоским поверхностям из дерева различных пород.

Благодаря комбинированной структуре валика (тканевая шкурка с абразивом 60P чередуется со слоями нетканого абразивного полотна), он работает более эффективно и жестко. Данный валик самый жесткий из всего ассортимента комбинированных щёток.

Площадь обработки зависит от состояния поверхности до обработки, скорости и интенсивности работы, количества проходов и желаемого качества поверхности.

Посадочный диаметр	16 мм
Зернистость	P60
Абразив (материал зерна)	Шлифовальная ткань + нетканый материал с абразивом
Высота ворса	25 мм
Максимальная скорость	6000 об./мин.
Рекомендуемая скорость	3600 об./мин.
Габаритный размер (Д × Ш × В)	130 × 100 × 100 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	105 × 105 × 135 мм
Масса нетто	0,627 кг
Масса брутто	0,670 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

# Щётка из нетканого материала с абразивом BELMASH BE120/100



Щетка BELMASH BE120/100 предназначена для установки на устройство для браширования BELMASH WB-150.

Абразивный валик предназначен для выполнения операций промежуточной и чистовой шлифовки плоских поверхностей из дерева различных пород.

Структура валика комбинированная: тканевая шкурка с абразивом 120P чередуется со слоями нетканого абразивного материала), он работает более эффективно и жестко.

Площадь обработки и ресурс щетки зависят от состояния поверхности до обработки, скорости и интенсивности работы, количества проходов и т. п. Наилучший результат дает применение различных щеток (по типу и зернистости) на разных этапах обработки.

Посадочный диаметр	16 мм
Зернистость	P120
Абразив (материал зерна)	Шлифовальная ткань + нетканый материал с абразивом
Высота ворса	25 мм
Максимальная скорость	6000 об./мин.
Рекомендуемая скорость	3600 об./мин.
Габаритный размер (Д × Ш × В)	130 × 100 × 100 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	105 × 105 × 135 мм
Масса нетто	0,553 кг
Масса брутто	0,596 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

# Щётка из нетканого материала с абразивом BELMASH BE240/100



Щетка BELMASH BE240/100 предназначена для установки на устройство для браширования BELMASH WB-150.

Данный абразивный валик предназначен для выполнения операций чистовой шлифовки и полировки по плоским поверхностям (в зависимости от твердости древесины).

Благодаря комбинированной структуре валика (тканевая шкурка с абразивом 240P чередуется со слоями нетканого абразивного полотна) он работает более эффективно.

Площадь обработки и ресурс щетки зависят от состояния поверхности до обработки, скорости и интенсивности работы, количества проходов и т. п. Наилучший результат дает применение различных щеток (по типу и зернистости) на разных этапах обработки.

Посадочный диаметр	16 мм
Зернистость	P240
Абразив (материал зерна)	Шлифовальная ткань + нетканый материал с абразивом
Высота ворса	25 мм
Максимальная скорость	6000 об./мин.
Рекомендуемая скорость	3600 об./мин.
Габаритный размер (Д × Ш × В)	130 × 100 × 100 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	105 × 105 × 135 мм
Масса нетто	0,457 кг
Масса брутто	0,518 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

# Щётка из нетканого материала с абразивом BELMASH BE320/100



Щетка BELMASH BE320/100 предназначена для установки на устройство для браширования BELMASH WB-150.

Данный абразивный валик предназначен для выполнения операций чистовой шлифовки и полировки по плоским поверхностям (в зависимости от твердости древесины).

Благодаря комбинированной структуре валика (тканевая шкурка с абразивом 320P чередуется со слоями нетканого абразивного полотна) он работает более эффективно и жестко.

Площадь обработки и ресурс щетки зависят от состояния поверхности до обработки, скорости и интенсивности работы, количества проходов и т. п. Наилучший результат дает применение различных щеток (по типу и зернистости) на разных этапах обработки.

Посадочный диаметр	16 мм
Зернистость	P320
Абразив (материал зерна)	Шлифовальная ткань + нетканый материал с абразивом
Высота ворса	25 мм
Максимальная скорость	6000 об./мин.
Рекомендуемая скорость	3600 об./мин.
Габаритный размер (Д × Ш × В)	130 × 100 × 100 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	105 × 105 × 135 мм
Масса нетто	0,500 кг
Масса брутто	0,543 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

# Щётка нейлоновая BELMASH BN60-100



Щетка нейлоновая BELMASH BN60/100 предназначена для установки на BELMASH WB-150 с ворсом из полимер-абразива (абразивный нейлон) с зерном Р60 применяются для браширования (искусственного старения), текстурирования, шлифования плоских деревянных поверхностей.

Дополнительная область применения: зачистные, шлифовальные и полировальные операции по плоским поверхностям из металла, камня и бетона.

Площадь обработки сильно зависит от состояния поверхности до обработки, скорости и интенсивности работы, количества проходов и того, какую вы хотите получить поверхность в итоге.

Щётка предназначена для работы только по плоским поверхностям.

Посадочный диаметр	16 мм
Зернистость	60P
Зернистость	60P grit
Абразив (материал зерна)	Карбид кремния
Диаметр щетки	100 мм
Ширина ворса	120 мм
Тип (форма) ворса	гофрированный (волнистый)
Материал ворса щетки	полимер абразив (абразивный нейлон)
Высота ворса	30 мм
Максимальная скорость	6000 об./мин.
Рекомендуемая скорость	3600 об./мин.
Диаметр ворса	1,25 мм
Габаритный размер (Д × Ш × В)	130 × 100 × 100 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	105 × 105 × 135 мм
Масса нетто	0.253 кг
Масса брутто	0.294 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

# Щётка нейлоновая BELMAS BN120-100



Щетка нейлоновая BELMASH BN120/100 предназначена для установки на BELMASH WB-150. Ворс выполнен из полимер-абразива (абразивный нейлон) с зерном 120P.

Применение: для браширования (искусственного старения), легкого текстурирования и шлифования плоских деревянных поверхностей.

Данная щетка – средней жесткости, обрабатывает поверхность дольше, но придает ей большую гладкость. Наилучший результат получается при последовательном применении щеток от более жесткой к мягкой.

Посадочный диаметр	16 мм
Зернистость	P120
Абразив (материал зерна)	Карбид кремния
Диаметр щетки	100 мм
Ширина ворса	120 мм
Тип (форма) ворса	гофрированный (волнистый)
Материал ворса щетки	полимер абразив (абразивный нейлон)
Высота ворса	30 мм
Максимальная скорость	6000 об./мин.
Рекомендуемая скорость	3600 об./мин.
Диаметр ворса	1,17 мм
Габаритный размер (Д × Ш × В)	130 × 100 × 100 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	105 × 105 × 135 мм
Масса нетто	0,262 кг
Масса брутто	0,311 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт



# Щётка нейлоновая BELMASH BN240-100



Щетка нейлоновая BELMASH BN240/100 предназначена для установки на устройство для браширования BELMASH WB-150.

Ворс изготовлен из полимер-абразива (абразивный нейлон) с зерном 240P. Щетка достаточно мягкая.

Применяется для легкого текстурирования мягких пород древесины, шлифования и полировки заготовок средней и высокой твердости.

Щетка предназначена только для плоских деревянных поверхностей.

Посадочный диаметр	16 мм
Зернистость	P240
Абразив (материал зерна)	Карбид кремния
Диаметр щетки	100 мм
Ширина ворса	120 мм
Тип (форма) ворса	Гофрированный (волнистый)
Материал ворса щетки	Полимер абразив (абразивный нейлон)
Высота ворса	30 мм
Максимальная скорость	6000 об./мин.
Рекомендуемая скорость	3600 об./мин.
Диаметр ворса	0,75 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	105 × 105 × 135 мм
Масса нетто	0,264 кг
Масса брутто	0,309 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

# Щётка нейлоновая BELMASH BN320-100



Щётка нейлоновая BELMASH BN320/100 предназначена для установки на устройство для браширования BELMASH WB-150

Ворсом из полимер-абразива (абразивный нейлон) с зерном 320P, применяются для браширования (искусственного старения), легкого текстурирования, шлифования и полировки плоских деревянных поверхностей (в зависимости от твердости древесины).

Площадь обработки сильно зависит от состояния поверхности до обработки, скорости и интенсивности работы, количества проходов и того, какую вы хотите получить поверхность в итоге.

Посадочный диаметр	16 мм
Зернистость	P320
Абразив (материал зерна)	Карбид кремния
Диаметр щетки	100 мм
Ширина ворса	120 мм
Тип (форма) ворса	Гофрированный (волнистый)
Материал ворса щетки	Полимер абразив (абразивный нейлон)
Высота ворса	30 мм
Максимальная скорость	6000 об./мин.
Рекомендуемая скорость	3600 об./мин.
Диаметр ворса	0,6 мм
Габаритный размер (Д × Ш × В)	130 × 100 × 100 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	105 × 105 × 135 мм
Масса нетто	0.244 кг
Масса брутто	0.288 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bha@nt-rt.ru](mailto:bha@nt-rt.ru) || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>