

Строгальные валы

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bha@nt-rt.ru || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>

Вал строгальный BELMASH Helical 155



Вал строгальный Helical - предназначен для установки на фуговальные станки BELMASH J150/1170A и BELMASH J155/1170AH.

Применяется вместо стандартного режущего барабана (вала) из базовой поставки станка.

Вставки заточены с четырех сторон, их можно переворачивать при необходимости. Они не подлежат перезатачиванию, но возможна замена после затупления со всех сторон. В результате и срок службы и чистота обработки у валов Helical существенно больше, чем у стандартного вала с 3-мя или 4-мя ножами.

Количество ножей на валу	30 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	15 × 15 × 2,5 мм
Диаметр режущего вала	65 мм
Диаметр (шків)	16 мм
Диаметр (подшипник 1)	17 мм
Диаметр (подшипник 2)	15 мм
Материал ножей	Твердый сплав карбида-вольфрама ВК8
Размер упаковки (Д × Ш × В)	330 × 130 × 120 мм
Масса брутто	4,6 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Вал строгальный BELMASH Helical 158



Вал строгальный Helical - предназначен для установки на фуговальный станок BELMASH J150/730АН

Вставки заточены с четырех сторон, их можно переворачивать при необходимости. Они не подлежат перезатачиванию, но возможна замена после затупления со всех сторон. В результате и срок службы и чистота обработки у валов Helical существенно больше, чем у стандартного вала с 3-мя или 4-мя ножами.

Количество ножей на валу	14 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	15 × 15 × 2,5; R150 мм
Диаметр режущего вала	50 мм
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Вал строгальный BELMASH Helical 203



Вал строгальный Helical - предназначен для установки на фуговальные станки BELMASH J200/1800AR и BELMASH J200/1800AMR.

Применяется вместо стандартного режущего барабана (вала) из базовой поставки станка.

Вставки заточены с четырех сторон, их можно переворачивать при необходимости. Они не подлежат перезатачиванию, но возможна замена после затупления со всех сторон. В результате и срок службы и чистота обработки у валов Helical существенно больше, чем у стандартного вала с 3-мя или 4-мя ножами.

Количество ножей на валу	40 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	15 × 15 × 2,5 мм
Диаметр режущего вала	74 мм
Длина барабана	203 мм
Диаметр (шків)	22 мм
Диаметр (подшипник 1)	25 мм
Диаметр (подшипник 2)	20 мм
Материал ножей	Твердый сплав карбида-вольфрама BK8
Габаритный размер (Д × Ш × В)	295 × 85 × 85 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	350 × 140 × 120 мм
Масса нетто	7,9 кг
Масса брутто	9,3 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Вал строгальный BELMASH Helical 203



Вал строгальный Helical - предназначен для установки на фуговальные станки BELMASH J200/1900AR.

Применяется вместо стандартного режущего барабана (вала) из базовой поставки станка.

Вставки заточены с четырех сторон, их можно переворачивать при необходимости. Они не подлежат перезатачиванию, но возможна замена после затупления со всех сторон. В результате и срок службы и чистота обработки у валов Helical существенно больше, чем у стандартного вала с 3-мя или 4-мя ножами.

Количество ножей на валу	40 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	15 × 15 × 2,5 мм
Диаметр режущего вала	85 мм
Длина барабана	203 мм
Диаметр (шків)	22 мм
Диаметр (подшипник 1)	25 мм
Диаметр (подшипник 2)	20 мм
Материал ножей	Твердый сплав карбида-вольфрама BK8
Габаритный размер (Д × Ш × В)	295 × 85 × 85 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	350 × 140 × 120 мм
Масса нетто	7,9 кг
Масса брутто	9,3 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Вал строгальный BELMASH Helical 260



Вал строгальный Helical 260 оснащен 44 режущими пластинами, размещенными по спирали, за счет этого лезвия входят в заготовку последовательно и под углом, что снижает шум, вибрацию, ударные нагрузки и дает более чистый рез. Каждый сегмент имеет по четыре режущих кромки, что кратно увеличивает их ресурс: по мере необходимости лезвия переворачиваются или выборочно заменяются.

В результате и срок службы и чистота обработки у валов Helical существенно больше, чем у стандартного вала с 3-мя или 4-мя ножами.

Вал строгальный Helical 260 предназначен для установки на фуговально-рейсмусовые станки BELMASH JT-2 260/225S, BELMASH JT-2 260/225S-380, BELMASH JT-2 260/225, BELMASH JT-2 260/225-380 (2.2 кВт, 400 В)

На вал устанавливаются подшипники 6205, артикул 6205-2RZ/C3

Количество ножей на валу	44 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	15 × 15 × 2,5 мм
Диаметр режущего вала	70 мм
Длина барабана	260 мм
Диаметр (шків)	30 мм
Диаметр (подшипник 1)	1,2 мм
Диаметр (подшипник 2)	52 мм
Материал ножей	Твердый сплав карбида-вольфрама ВК8
Размер упаковки (Д × Ш × В)	510 × 140 × 140 мм
Масса брутто	8 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Вал строгальный BELMASH Helical 310

Вал строгальный Helical 310 оснащен 56 режущими пластинами, размещенными по спирали, за счет этого лезвия входят в заготовку последовательно и под углом, что снижает шум, вибрацию, ударные нагрузки и дает более чистый рез. Каждый сегмент имеет по четыре режущих кромки, что кратно увеличивает их ресурс: по мере необходимости лезвия переворачиваются или выборочно заменяются.

В результате и срок службы и чистота обработки у валов Helical существенно больше, чем у стандартного вала с 3-мя или 4-мя ножами.

Вал строгальный Helical 310 предназначен для установки на фуговально-рейсмусовые станки BELMASH JT-2 310/225S, BELMASH JT-2 310/225S-380, BELMASH JT-2 310/225 и BELMASH JT-2 310/225

На вал устанавливаются подшипники 6205, артикул 6205-2RZ/C3

Количество ножей на валу	56 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	15 × 15 × 2,5 мм
Диаметр режущего вала	70 мм
Длина барабана	310 мм
Диаметр (шкив)	30 мм
Диаметр (подшипник 1)	1,2 мм
Диаметр (подшипник 2)	52 мм
Материал ножей	Твердый сплав карбида-вольфрама ВК8
Размер упаковки (Д × Ш × В)	510 × 140 × 140 мм
Масса брутто	9 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

BELMASH J200/1800AR



Строгальный вал в сборе для фуговального станка BELMASH J200/1800AR.

Комплект (кратность) продажи

1 шт

Расширенная гарантия (регируется дополнительно)

Не
распространяется

BELMASH JAMR 203x20x3 в сборе

Строгальный вал для BELMASH J200/1800AMR BELMASH JAMR 203x20x3 в сборе —
купить по цене 8 550 Р с доставкой по России

Комплект (кратность) продажи

1 шт

Расширенная гарантия (регируется дополнительно)

Не
распространяется

BELMASH JAR 203x85x3



Строгальный вал в сборе для J200/1900AR BELMASH JAR 203x85x3

Комплект (кратность) продажи

1 шт

Расширенная гарантия (регируется дополнительно)

Не
распространяется

BELMASH JSA 152x65x3 в сборе



Строгальный вал в сборе для J150/1170SA BELMASH JSA 152x65x3 в сборе

Комплект (кратность) продажи

1 шт

Расширенная гарантия (регируется дополнительно)

Не
распространяется

Вал строгальный BELMASH SDMP 230/2 в сборе



Вал строгальный BELMASH SDMP 230/2 - предназначен для деревообрабатывающего станка BELMASH SDMP-2200.

Выполнен из стали. На нем закреплены 2 сменных строгальных ножа длиной 230 мм. Каждое лезвие крепится к барабану пятью винтами М6.

Количество ножей на валу	2 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	230 × 20 × 2 мм
Диаметр режущего вала	55 мм
Длина барабана	230 мм
Габаритный размер (Д × Ш × В)	296 × 71 × 63 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	390 × 74 × 65 мм
Масса нетто	4,3 кг
Масса брутто	4,46 кг
Материал	Сталь
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Вал строгальный BELMASH SDMR 270/3 в сборе



Вал строгальный BELMASH SDMR-270/3 - предназначен для деревообрабатывающего станка BELMASH SDMR-2500. Выполнен из стали. На нем закреплены 3 сменных строгальных ножа длиной 270 мм. Каждое лезвие крепится к барабану пятью винтами М6.

Количество ножей на валу	3 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	270 × 20 × 2 мм
Диаметр режущего вала	55 мм
Длина барабана	270 мм
Габаритный размер (Д × Ш × В)	352 × 71 × 63 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	390 × 74 × 65 мм
Масса нетто	4,9 кг
Масса брутто	5,06 кг
Материал	Сталь

Вал строгальный BELMASH TD 200/2



Вал строгальный для рейсмусовой приставки TD-2000. Выполнен из стали. На нем закреплены два сменных строгальных ножа длиной 200 мм. Каждое лезвие крепится к барабану четырьмя винтами М6.

Количество ножей на валу	2 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	200 × 20 × 2 мм мм
Диаметр режущего вала	55 мм
Длина барабана	200 мм
Габаритный размер (Д × Ш × В)	286 × 71 × 63 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	390 × 74 × 65 мм
Масса нетто	4,04 кг
Масса брутто	4,15 кг
Материал	Сталь
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Вал строгальный BELMASH TD 250/2 СТ



Вал строгальный BELMASH TD 250/2 СТ для рейсмусовой приставки TD-2500. Выполнен из стали. На нем закреплены два сменных строгальных ножа длиной 250 мм. Каждое лезвие крепится к барабану пятью винтами М6.

Количество ножей на валу	2 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	250 × 20 × 2 мм
Диаметр режущего вала	55 мм
Длина барабана	250 мм
Габаритный размер (Д × Ш × В)	336 × 71 × 63 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	390 × 74 × 65 мм
Масса нетто	4,83 кг
Масса брутто	5 кг
Материал	Сталь
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

Вал строгальный BELMASH UN 2000 200/2



Вал строгальный BELMASH UN 2000 200/2 - предназначен для деревообрабатывающих станков BELMASH MOGILEV 2.0, BELMASH UNIVERSAL-2000.

Выполнен из стали. На нем закреплены два сменных строгальных ножа длиной 200 мм. Каждое лезвие крепится к барабану четырьмя винтами М6.

Количество ножей на валу	2 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	200 × 20 × 2 мм
Диаметр режущего вала	55 мм
Длина барабана	200 мм
Габаритный размер (Д × Ш × В)	272 × 71 × 63 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	390 × 74 × 65 мм
Масса нетто	3,8 кг
Масса брутто	3,96 кг
Материал	Сталь
Комплект (кратность) продажи	1 шт

Вал строгальный BELMASH UN 2500E 270/2 в сборе



Вал строгальный BELMASH UN 2500E 270/2 - предназначен для деревообрабатывающих станков BELMASH UNIVESAL-2500E. Выполнен из стали. На нем закреплены 2 сменных строгальных ножа длиной 270 мм. Каждое лезвие крепится к барабану пятью винтами М6.

Количество ножей на валу	2 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	270 × 20 × 2 мм
Диаметр режущего вала	55 мм
Длина барабана	271 мм
Диаметр (шків)	20 мм
Диаметр (подшипник 1)	42 мм
Диаметр (подшипник 2)	42 мм
Габаритный размер (Д × Ш × В)	386 × 71 × 63 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	390 × 74 × 65 мм
Масса нетто	5 кг
Масса брутто	5,16 кг
Материал	Сталь
Комплект (кратность) продажи	1 шт



ВАЛЫ

Наименование	Артикул	Диаметр, мм	Количество ножей/ вставок, шт.	Размер ножей/ вставок, мм	Применение
BELMASH SDM 230/RA026A	RA026A	55	2	230×2×20	SDM-2000M, СДМ-2000
BELMASH SDM 250/RA016A	RA016A	55	2	250×2×20	SDM-2200M, СДМ-2200
BELMASH SDM 270/RA018A	RA018A	55	2	270×2×20	SDM-2500M, СДМ-2500
BELMASH SDM 270/RA010A	RA010A	55	3	270×2×20	SDM-2500M, СДМ-2500 SDM-2500PRO
BELMASH MG 270/2RA019A	RA019A	55	2	270×2×20	МОГИЛЁВ 2.4

BELMASH Helical 152RA023A	RA023A	65	30	15×15×2,5	J150/1170AR
BELMASH Helical 152RA027A	RA027A	65	30	15×15×2,5	J150/1170SA
BELMASH Helical 203RA024A	RA024A	85	40	15×15×2,5	J200/1900AR
BELMASH Helical 203RA028A	RA028A	74	40	15×15×2,5	J200/1800AR
BELMASH Helical 304RA025A	RA025A	98	96	15×15×2,5	J300/2100B
BELMASH Helical 380RA029A	RA029A	76	75	15×15×2,5	P380ARB
BELMASH Helical 508RA030A	RA030A	80	100	15×15×2,5	P500RB

BELMASH Spiral 152RA023B	RA023B	65	32	14×14×2	J150/1170AR
BELMASH Spiral 152RA027B	RA027B	65	32	14×14×2	J150/1170SA
BELMASH Spiral 203RA024B	RA024B	85	40	14×14×2	J200/1900AR
BELMASH Spiral 203RA028B	RA028B	74	40	14×14×2	J200/1800AR
BELMASH Spiral 304RA025B	RA025B	98	60	14×14×2	J300/2100B
BELMASH Spiral 380RA029B	RA029B	76	76	14×14×2	P380ARB
BELMASH Spiral 508RA030B	RA030B	80	100	14×14×2	P500RB

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bha@nt-rt.ru || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>