

ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ



Пильные диски с твердосплавными напайками по дереву и ламинату – необходимая инструментальная оснастка к многофункциональным, циркулярным станкам, ручным циркулярным и торцовочным пилам и другому инструменту.

Диаметр пильного диска, мм	190			210			
Диаметр посадочного отверстия, мм	30			32			
Толщина, мм	2,4/1,5	2,4/1,5	2,2/1,4	2,4/1,5	2,4/1,5	2,4/1,5	2,4/1,5
Количество и тип зубьев, шт.	16Т	42Т	48Т	16Т	36Т	48Т	48Т
Артикул	RD064A	RD057B	RD065A	RD068A	RD069A	RD058B	RD070A
Назначение	по дереву	по ламинату	по дереву	по дереву	по дереву	по ламинату	по дереву

Диаметр пильного диска, мм	250							
Диаметр посадочного отверстия, мм	32							
Толщина, мм	2,6/1,8	3,2/1,8	2,6/1,8	2,6/1,8	3,0/1,8	3,0/2,0	3,0/1,8	3,2/2,0
Количество и тип зубьев, шт.	16Т	24Т	40Т	56Т	60Т	72Т	96Т	20Т
Артикул	RD023A	RD038A	RD049A	RD039A	RD055B	RD024A	RD025A	RD042C
Назначение	по дереву	по дереву	по дереву	по дереву	по ламинату	по дереву	по ламинату	по дереву

Диаметр пильного диска, мм	280				315							
Диаметр посадочного отверстия, мм	32				32							
Толщина, мм	3,0/1,8	3,2/2,0	3,4/2,2	3,2/2,0	3,2/2,2	3,2/2,2	3,2/2,2	3,0/2,2	3,4/2,2	3,2/2,2	3,4/2,2	
Количество и тип зубьев, шт.	24Т	48Т	72Т	96Т	24Т	48Т	60Т	72Т	80Т	100Т	100Т	
Артикул	RD026A	RD027A	RD028B	RD029A	RD040A	RD041A	RD031A	RD050A	RD051B	RD032A	RD033A	
Назначение	по дереву	по дереву	по ламинату	по дереву	по дереву	по дереву	по дереву	по дереву	по ламинату	по дереву	по ламинату	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: bha@nt-rt.ru || Сайт: <http://belmash.nt-rt.ru/>

Пильные диски по дереву.

Они подходят не только для станков Белмаш, но и для любого другого распиловочного оборудования с диаметром посадочного вала 30 или 32 мм.

Представленные в каталоге изделия предназначены для быстрого продольного и поперечного реза пиломатериалов, МДФ, ДСП, ОСП, фанеры и ламината.

BELMASH 250x2,6/1,8x32MM 16T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	250
Совместимость	Круглопильные станки HARVEY
Применение	BELMASH SDM-2000M, BELMASH UNIVERSAL-2000, BELMASH UNIVESAL-2500E, BELMASH MOGILEV 2.4, BELMASH MOGILEV 2.0, BELMASH SDMP-2200, BELMASH CBS-2000, BELMASH TS-250R - 220V, BELMASH TS-250R - 380V

BELMASH 250x3,0/2,0x32MM 72T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	250
Совместимость	Круглопильные станки HARVEY
Применение	BELMASH SDM-2000M, BELMASH UNIVERSAL-2000, BELMASH SDMP-2200, BELMASH MOGILEV 2.4, BELMASH UNIVESAL-2500E, BELMASH MOGILEV 2.0, BELMASH TS-250R - 220V, BELMASH TS-250R - 380V, BELMASH CBS-2000

BELMASH 280x3,0/2,0x32MM 48T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	280
Применение	BELMASH SDM-2200M, БЕЛМАШ СДМ-2200, BELMASH CBS-2400

BELMASH 280x3,4/2,2x32MM 72T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	280
Применение	BELMASH SDM-2200M, БЕЛМАШ СДМ-2200, BELMASH CBS-2400

BELMASH 315x3,2/2,2x32MM 60T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	315
Применение	БЕЛМАШ СДМ-2500, BELMASH SDM-2500M, BELMASH SDM-2500PRO, BELMASH SDMR-2500

BELMASH 315x3,2/2,2x32MM 100T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	315
Применение	БЕЛМАШ СДМ-2500, BELMASH SDM-2500M, BELMASH SDM-2500PRO, BELMASH SDMR-2500

BELMASH 250x2,6/1,8x32MM 56T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	250
Совместимость	Круглопильные станки HARVEY
Применение	BELMASH SDM-2000M, BELMASH UNIVERSAL-2000, BELMASH SDMP-2200, BELMASH MOGILEV 2.4, BELMASH UNIVESAL-2500E, BELMASH MOGILEV 2.0, BELMASH TS-250R - 220V, BELMASH TS-250R - 380V, BELMASH CBS-2000

BELMASH 315x3,2/2,2x32MM 24T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	315
Применение	БЕЛМАШ СДМ-2500, BELMASH SDM-2500M, BELMASH SDM-2500PRO, BELMASH SDMR-2500

BELMASH 250x2,6/1,8x32мм; 40T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	250
Совместимость	Круглопильные станки HARVEY
Применение	BELMASH SDM-2000M, BELMASH UNIVERSAL-2000, BELMASH SDMP-2200, BELMASH MOGILEV 2.4, BELMASH UNIVESAL-2500E, BELMASH MOGILEV 2.0, BELMASH TS-250R - 220V, BELMASH TS-250R - 380V, BELMASH CBS-2000

BELMASH 315x3,4/2,2x32мм; 80T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	315
Применение	БЕЛМАШ СДМ-2500, BELMASH SDM-2500M, BELMASH SDM-2500PRO, BELMASH SDMR-2500

BELMASH 250x3,0/1,8x32мм; 60T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	250
Совместимость	Круглопильные станки HARVEY
Применение	BELMASH SDM-2000M, BELMASH UNIVERSAL-2000, BELMASH MOGILEV 2.4, BELMASH SDMP-2200, BELMASH UNIVESAL-2500E, BELMASH MOGILEV 2.0, BELMASH TS-250R - 220V, BELMASH TS-250R - 380V, BELMASH CBS-2000

BELMASH 190x2,4/1,5x30мм; 42T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	190
----------------------------	-----

BELMASH 190x2,4/1,5x30мм; 16T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	190
----------------------------	-----

BELMASH 190x2,2/1,4x30мм; 48T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	190
----------------------------	-----

BELMASH 190x1,6/1,4x30/25,4/22,2 24T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	190
----------------------------	-----

BELMASH 125x22,2 48T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	125
----------------------------	-----

BELMASH 160x1,6/1,4x20/16 24T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	160
----------------------------	-----

BELMASH 190x1,6/1,4x20/16 24T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	190
----------------------------	-----

BELMASH 190x1,6/1,4x30/25,4/22,2 36T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	190
----------------------------	-----

190x1,6/1,4x30/25,4/22,2 48T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	190
----------------------------	-----

BELMASH 190x1,6/1,4x20/16 36T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	190
Применение	BELMASH SDM-2200M, БЕЛМАШ СДМ-2200, BELMASH CBS-2400

BELMASH 160x1,6/1,4x20/16 20T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	160
----------------------------	-----

BELMASH 210x2,4/1,5x32мм; 16T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	210
----------------------------	-----

BELMASH 210x2,4/1,5x32мм; 36T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	210
----------------------------	-----

BELMASH 250x3,2/2,0x32MM 20T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	250
Совместимость	Круглопильные станки HARVEY
Применение	BELMASH SDM-2000M, BELMASH UNIVERSAL-2000, BELMASH MOGILEV 2.4, BELMASH SDMP-2200, BELMASH UNIVESAL-2500E, BELMASH UP-04, BELMASH MOGILEV 2.0, BELMASH TS-250R - 220V, BELMASH TS-250R - 380V

BELMASH 315x3,4/2,2x32MM 28T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	315
Применение	БЕЛМАШ СДМ-2500, BELMASH SDM-2500M, BELMASH SDM-2500PRO, BELMASH SDMR-2500

BELMASH 250x3,0/1,8x32MM 96T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	250
Совместимость	Круглопильные станки HARVEY
Применение	BELMASH SDM-2000M, BELMASH UNIVERSAL-2000, BELMASH MOGILEV 2.4, BELMASH SDMP-2200, BELMASH UNIVESAL-2500E, BELMASH UP-04, BELMASH MOGILEV 2.0, BELMASH TS-250R - 220V, BELMASH TS-250R - 380V

BELMASH 315x3,4/2,2x32MM 100T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	315
Применение	БЕЛМАШ СДМ-2500, BELMASH SDM-2500M, BELMASH SDM-2500PRO, BELMASH SDMR-2500

BELMASH 280x3,2/2,0x32мм; 96T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	280
Применение	BELMASH SDM-2200M, БЕЛМАШ СДМ-2200, BELMASH CBS-2400

Фреза 125x32x8 мм с диском 315x3,2/2,2x32MM 60T и ножами 270x2x20 M6

Акционный комплект

BELMASH 250x3,0/1,8x32MM 96T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	250
Совместимость	Круглопильные станки HARVEY
Применение	BELMASH SDM-2000M, BELMASH UNIVERSAL-2000, BELMASH SDMP-2200, BELMASH MOGILEV 2.4, BELMASH UNIVESAL-2500E, BELMASH MOGILEV 2.0, BELMASH TS-250R - 220V, BELMASH TS-250R - 380V, BELMASH CBS-2000

BELMASH 280x3,0/1,8x32MM 24T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	280
Применение	BELMASH SDM-2200M, БЕЛМАШ СДМ-2200, BELMASH CBS-2400

BELMASH 315x3,4/2,2x32MM 100T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	315
Применение	БЕЛМАШ СДМ-2500, BELMASH SDM-2500M, BELMASH SDM-2500PRO, BELMASH SDMR-2500

BELMASH 250x3,2/1,8x32MM 24T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	250
Совместимость	Круглопильные станки HARVEY
Применение	BELMASH SDM-2000M, BELMASH UNIVERSAL-2000, BELMASH SDMP-2200, BELMASH MOGILEV 2.4, BELMASH UNIVESAL-2500E, BELMASH MOGILEV 2.0, BELMASH TS-250R - 220V, BELMASH TS-250R - 380V, BELMASH CBS-2000

BELMASH 315x3,2/2,2x32MM 48T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	315
Применение	БЕЛМАШ СДМ-2500, BELMASH SDM-2500M, BELMASH SDM-2500PRO, BELMASH SDMR-2500

BELMASH 250x3,2/2,0x32MM 20T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	250
Совместимость	Круглопильные станки HARVEY
Применение	BELMASH SDM-2000M, BELMASH UNIVERSAL-2000, BELMASH SDMP-2200, BELMASH MOGILEV 2.4, BELMASH UNIVESAL-2500E, BELMASH MOGILEV 2.0, BELMASH TS-250R - 220V, BELMASH TS-250R - 380V, BELMASH CBS-2000

BELMASH 315x3,4/2,2x32MM 28T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	315
Применение	БЕЛМАШ СДМ-2500, BELMASH SDM-2500M, BELMASH SDM-2500PRO, BELMASH SDMR-2500

BELMASH 280x3,2/2,2x32MM 24T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	280
Применение	BELMASH SDM-2200M, БЕЛМАШ СДМ-2200, BELMASH CBS-2400

BELMASH 210x2,4/1,5x32мм; 48Т

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	210
----------------------------	-----

BELMASH 210x2,4/1,5x32мм; 16Т

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	210
----------------------------	-----

BELMASH 210x2,4/1,5x32мм; 36Т

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	210
----------------------------	-----

BELMASH 210x2,4/1,5x32мм; 60Т

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	210
----------------------------	-----

BELMASH 315x3,0/2,2x32мм; 72Т

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	315
Применение	БЕЛМАШ СДМ-2500, BELMASH SDM-2500M, BELMASH SDM-2500PRO, BELMASH SDMR-2500

BELMASH 315x3,2/2,2x30MM 24Т

Диск пильный для БЕЛМАШ СДМ-2500.

Диаметр пильного диска, мм	315
----------------------------	-----

BELMASH 250x3,2/1,8x32MM 24Т

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	250
Совместимость	Круглопильные станки HARVEY
Применение	BELMASH SDM-2000M, BELMASH UNIVERSAL-2000, BELMASH MOGILEV 2.4, BELMASH SDMP-2200, BELMASH UNIVESAL-2500E, BELMASH UP-04, BELMASH MOGILEV 2.0, BELMASH TS-250R - 220V, BELMASH TS-250R - 380V

HARVEY 205x30 (DADO)

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	205
----------------------------	-----

BELMASH 280x3,0/2,0x30MM 48Т

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	280
Применение	BELMASH SDM-2200M, БЕЛМАШ СДМ-2200, BELMASH CBS-2400

BELMASH 125x22,2/20 36Т

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	125
----------------------------	-----

BELMASH 280x3,2/2,2x30MM 24T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	280
Применение	BELMASH SDM-2200M, БЕЛМАШ СДМ-2200, BELMASH CBS-2400

BELMASH 280x3,0/2,0x30MM 48T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	280
Применение	BELMASH SDM-2200M, БЕЛМАШ СДМ-2200, BELMASH CBS-2400

BELMASH 250x3,2/1,8x32мм; 40T

Диск пильный

Диаметр, мм	250
Внутренний диаметр, мм	32
Количество зубьев, шт	40
Применение	SDM-2000M, УНИВЕРСАЛ-2000, УНИВЕРСАЛ-2500Е, МОГИЛЕВ 2.4, MOGILEV 2.0, СДМП-2200, CBS-2000, TS-250R, круглопильные станки Harvey

BELMASH 280x3,4/2,2x32MM 72T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	280
Применение	BELMASH SDM-2200M, БЕЛМАШ СДМ-2200, BELMASH CBS-2400

BELMASH 250x3,2/2,2x30MM 24T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	250
Совместимость	Круглопильные станки HARVEY
Применение	BELMASH SDM-2000M, BELMASH UNIVERSAL-2000, BELMASH MOGILEV 2.4, BELMASH SDMP-2200, BELMASH UNIVESAL-2500E, BELMASH UP-04, BELMASH MOGILEV 2.0, BELMASH TS-250R - 220V, BELMASH TS-250R - 380V

BELMASH 210x2,4/1,5x32мм; 60T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	210
----------------------------	-----

BELMASH 280x3,2/2,2x32MM 24T

Диск пильный

Диаметр пильного диска, мм	280
Применение	BELMASH SDM-2200M, БЕЛМАШ СДМ-2200, BELMASH CBS-2400