



Выключатель KJD17B для станков



Выключатель KOА7



Выключатель DKLD



SD03.12.004-01 (250 мм)

Планка служит для прижима строгальных ножей в деревообрабатывающих станках. Устанавливается на алюминиевый вал с шириной строгания 250мм.

Высота, мм	7
Длина, мм	250
Ширина, мм	18
Масса нетто, кг	0,18
Материал	Алюминий



SD03.12.004-03 (200 мм)

Планка ножей строгальных

Планка служит для прижима строгальных ножей в беревообрабатывающих станках. Устанавливается на алюминиевый вал с шириной строгания 200 мм.

Высота, мм	7
Длина, мм	200
Ширина, мм	18
Масса нетто, кг	0,14
Материал	Алюминий

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93



SD03.12.004-02 (230 мм)

Планка ножей строгальных

Планка служит для прижима строгальных ножей в деревообрабатывающих станках BELMASH. Устанавливается на алюминиевый вал с шириной строгания 230мм.

Высота, мм	7
Длина, мм	230
Ширина, мм	18
Масса нетто, кг	0,16
Материал	Алюминий



Винт M5x12

для крепления строгальных ножей в станках BELMASH. Соответствует стандартам ГОСТ 28963-91, ISO 7380

Длина, мм	15
Масса нетто, кг	0,003
Материал	Алюминий
Диаметр, мм	5

Винт M6 x12

Длина, мм	15
Масса нетто, кг	0,004
Материал	Алюминий
Диаметр, мм	6



SD03.10.001A

Шкив электродвигателя

Используется как одна из основных частей ремённой передачи. Шкив электродвигателя предназначен для станков BELMASH серии SDM передает движение через приводной ремень 8PJ508 на пильный диск и строгальный вал станка. Имеет посадочный диаметр 20мм.



SD03.19.000

Гайка фиксации пильного диска, строгальных столов

Ручка (гайка) предназначена для фиксации высоты подъема пильного диска и строгального стола в станках серии BELMASH SDM.



Электродвигатель переменного тока однофазный асинхронный (для Могилев 2.4)

Однофазный асинхронный электродвигатель предназначен для станка серии BELMASH МОГИЛЕВ 2.4. Имеет небольшие габаритные размеры и вес, особенно в сравнение со стандартным общепромышленным двигателем. Специальная намотка статора обеспечивает пуск электродвигателя от 180 Вольт. Оснащен тепловой защитой от перегрева, рассчитанной на 130 градусов Цельсия. Режим работы электродвигателя S6-40% (повторно-кратковременный). 12 кг



Конденсатор 40мкФ 450В



Электродвигатель переменного тока однофазный асинхронный (для СДМ 2000, CBS 2000)

Однофазный асинхронный электродвигатель предназначен для станков серии BELMASH SDM-2200 и их модификаций. Имеет небольшие габаритные размеры и вес, особенно в сравнение со стандартным общепромышленным двигателем. Специальная намотка статора обеспечивает пуск электродвигателя от 180 Вольт. Оснащен тепловой защитой от перегрева, рассчитанной на 130 градусов Цельсия. Режим работы электродвигателя S6-40% (повторно-кратковременный).



Электродвигатель переменного тока однофазный асинхронный (для СДМ 2500)

Однофазный асинхронный электродвигатель предназначен для станков серии BELMASH SDM-2500 и их модификаций. Имеет небольшие габаритные размеры и вес, особенно в сравнение со стандартным общепромышленным двигателем. Специальная намотка статора обеспечивает пуск электродвигателя от 180 Вольт. Оснащен тепловой защитой от перегрева, рассчитанной на 130 градусов Цельсия. Режим работы электродвигателя S6-40% (повторно-кратковременный).



Электродвигатель переменного тока однофазный асинхронный (для Белмаш-Универсал 2000)

Однофазный асинхронный электродвигатель предназначен для станка серии BELMASH УНИВЕРСАЛ 2000 и BELMASH CBS 2000 . Имеет небольшие габаритные размеры и вес, особенно в сравнение со стандартным общепромышленным двигателем. Специальная намотка статора обеспечивает пуск электродвигателя от 180 Вольт. Оснащен тепловой защитой от перегрева, рассчитанной на 130 градусов Цельсия. Режим работы электродвигателя S6-40% (повторно-кратковременный).

Электродвигатель переменного тока однофазный асинхронный (для BELMASH CBS 2400)

Однофазный асинхронный электродвигатель предназначен для станков серии BELMASH SBS-2400 и их модификаций. Имеет небольшие габаритные размеры и вес, особенно в сравнение со стандартным общепромышленным двигателем. Специальная намотка статора обеспечивает пуск электродвигателя от 180 Вольт. Оснащен тепловой защитой от перегрева, рассчитанной на 130 градусов Цельсия. Режим работы электродвигателя S6-40% (повторно-кратковременный).



SD03.09.200 (M5)

Винт

Длина, мм	33
Ширина, мм	28
Масса нетто, кг	0,01
Материал	Комбинированный (металл+пластик)



Ось зажима пильного диска станка СДМ в сборе

Служит для фиксации положения высоты пильного диска на всех станках серии SDM, SDMR, МАСТЕР-ПРАКТИК.



SD03.12.004 (270 мм)

Планка служит для прижима ножей на строгальных валах BELMASH MG 270/2, SDM 270/2, SDM 270/3. Устанавливается на стальной вал с шириной строгания 270мм.

Высота, мм	6
Длина, мм	270
Ширина, мм	19



SDM 270/3

Вал строгальный BELMASH SDM-270/3 - предназначен для деревообрабатывающих станков BELMASH SDM-2500PRO, SDM-2500M, СДМ-2500, СДМ-2500 (ограниченная серия), Мастер-Практик 2500. Выполнен из стали. На нем закреплены 3 сменных строгальных ножа длиной 270 мм. Каждое лезвие крепится к барабану пятью винтами М6.

Габаритный размер (ДхШхВ), мм	380x65x75
Страна происхождения	Беларусь
Количество ножей на валу, шт.	3
Размер ножей (ДхШхВ), мм	270x20x2
Материал	Сталь
Совместимость	Мастер-Практик 2500



SDM 250/2

Вал строгальный BELMASH SDM-250/2 - предназначен для деревообрабатывающих станков BELMASH SDM-2200M, СДМ-2200, Мастер-Практик 2200. Выполнен из стали. На нем закреплены 2 сменных строгальных ножа длиной 250 мм. Каждое лезвие крепится к барабану пятью винтами М6.

Высота, мм	75
Длина, мм	360
Ширина, мм	65
Материал	Сталь
Количество ножей, шт.	2
Размер ножей, мм	250x2x20



SDM 270/2

Вал строгальный BELMASH SDM-270/2 - предназначен для деревообрабатывающих станков BELMASH SDM-2500M, БЕЛМАШ СДМ-2500, Мастер-Практик 2500. Выполнен из стали. На нем закреплены 2 сменных строгальных ножа длиной 270 мм. Каждое лезвие крепится к барабану пятью винтами М6.

Габаритный размер (ДхШхВ), мм	360x65x75
Количество ножей на валу, шт.	2
Размер ножей (ДхШхВ), мм	270x20x2
Материал	Сталь
Совместимость	Мастер-Практик 2500



MG 270/2

Вал строгальный BELMASH MG 270/2 - предназначен для деревообрабатывающих станка БЕЛМАШ Могилев 2.4. Выполнен из стали. На нем закреплены 2 сменных строгальных ножа длиной 270 мм. Каждое лезвие крепится к барабану пятью винтами М6.

Габаритный размер (ДхШхВ), мм	360x65x75
Количество ножей на валу, шт.	2
Размер ножей (ДхШхВ), мм	270x20x2
Материал	Сталь



SDM 230/2

Вал строгальный BELMASH SDM 230/2 - предназначен для деревообрабатывающих станков BELMASH СДМ-2000, SDM-2000М, Мастер-Практик 2000. Выполнен из стали. На нем закреплены 2 сменных строгальных ножа длиной 230 мм. Каждое лезвие крепится к барабану пятью винтами М6.

Количество ножей на валу, шт.	2
Размер ножей (ДхШхВ), мм	230x20x2
Материал	Сталь
Совместимость	Мастер-Практик 2000



Выключатель KJD12

Запчасть для станка



SD03.12.004 (270 мм)

Планка служит для прижима строгальных ножей в деревообрабатывающих станках BELMASH. Устанавливается на алюминиевый вал с шириной строгания 270мм.

Высота, мм	7
Длина, мм	270
Ширина, мм	18
Масса нетто, кг	0,2



Электродвигатель переменного тока однофазный асинхронный BELMASH VU55.0021



Электродвигатель переменного тока однофазный асинхронный (для СДМ 2200)

Однофазный асинхронный электродвигатель предназначен для станков серии BELMASH SDM-2200 и их модификаций. Имеет небольшие габаритные размеры и вес, особенно в сравнение со стандартным общепромышленным двигателем. Специальная намотка статора обеспечивает пуск электродвигателя от 180 Вольт. Оснащен тепловой защитой от перегрева, рассчитанной на 130 градусов Цельсия. Режим работы электродвигателя S6-40% (повторно-кратковременный).



Электродвигатель переменного тока однофазный асинхронный (для СДМП 2200)

Однофазный асинхронный электродвигатель предназначен для станков серии BELMASH SDM-2200 и их модификаций. Имеет небольшие габаритные размеры и вес, особенно в сравнение со стандартным общепромышленным двигателем. Специальная намотка статора обеспечивает пуск электродвигателя от 180 Вольт. Оснащен тепловой защитой от перегрева, рассчитанной на 130 градусов Цельсия. Режим работы электродвигателя S6-40% (повторно-кратковременный).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: bha@nt-rt.ru || Сайт: <http://belmash.nt-rt.ru/>