



Хомут для крепления шланга

Хомут для крепления шланга вытяжных установок диаметром 100 мм.

Имеется болтовая регулировка зажатия, благодаря чему диаметр хомута изменяется от 95 до 111 мм.

Масса нетто, кг	0,036
Применение	Вытяжные установки BELMASH
Диаметр, мм	95-111



Крышка адаптера 100 мм

Высота, мм	28
Длина, мм	120
Ширина, мм	110
Масса нетто, кг	0,062



Крыльчатка 230мм

Крыльчатка 230 мм для вытяжных установок DC850, DC850C

Устанавливается на вал со шпонкой.

Высота, мм	90
Длина, мм	226
Ширина, мм	90
Масса нетто, кг	1,34
Материал	Алюминий
Посадочный диаметр, мм	16



Крыльчатка 300мм

Крыльчатка 300 мм для вытяжных установок BELMASH DC2500, DC2500MC, DC2500MC/380.

Устанавливается на вал со шпонкой.

Высота, мм	90
Длина, мм	302
Ширина, мм	90
Масса нетто, кг	2,95
Материал	Алюминий
Посадочный диаметр, мм	20



Крыльчатка 305мм

Крыльчатка 305 мм для вытяжных установок
DC3900, DC3900/380

Устанавливается на вал со шпонкой.

Высота, мм	100
Длина, мм	302
Ширина, мм	100
Масса нетто, кг	3,05
Материал	Алюминий
Посадочный диаметр, мм	20



Адаптер двухвыходной 125 на 100х2

Адаптер двухвыходной для вытяжных установок
DC2500, DC2500MC, DC2500MC/380.

Адаптер имеет один патрубок (125 мм) для присоединения к самой вытяжке и два (100 мм) для подключения оборудования через шланги.

Высота, мм	205
Длина, мм	280
Ширина, мм	130
Масса нетто, кг	0,332
Диаметр входного патрубка, мм	125
Диаметр выходного патрубка 1, мм	100
Диаметр выходного патрубка 2, мм	100



Адаптер трехвыходной 150 на 100х3

Адаптер трехвыходной для вытяжных установок
DC3900, DC3900/380.

Адаптер имеет один патрубок (150 мм) для присоединения к самой вытяжке и три (100 мм) для подключения оборудования через шланги.

Высота, мм	165
Длина, мм	300
Ширина, мм	240
Масса нетто, кг	0,473
Диаметр входного патрубка, мм	150
Диаметр выходного патрубка 1, мм	100
Диаметр выходного патрубка 2, мм	100
Диаметр выходного патрубка 3, мм	100



Зажим

Зажим для крепления стружкосборника вытяжной установки DC850C.



Зажим ВС.000.034 крепления фильтр-мешка/стружкосборника

Зажим ВС.000.034 крепления фильтр-мешка и стружкосборника на вытяжные установки DC2500MC, DC3900, DC2500, DC2500MC/380, DC3900/380.

Высота, мм	27
Длина, мм	200
Ширина, мм	150
Масса нетто, кг	0,088



Зажим ВС.000.023

Зажим ВС.000.023 для крепления фильтр-мешка для вытяжной установки DC850.

Зажим стружкосборника для DC1000

Зажим фиксирует фильтр либо мешок для сбора стружки на корпусе вытяжной установки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: bha@nt-rt.ru || Сайт: <http://belmash.nt-rt.ru/>